

PULPE BETTERAVE SURPRESSEE

METHANISATION

« Coproduit sucrerie »



La pulpe de betterave est un coproduit de la fabrication de sucre à partir de Betterave. Elle est constituée des parois des cellules de la racine de betterave après extraction du sucre.



Paramètres de méthanisation

MS	MO SUR MS	Potentiel biogaz	Potentiel Méthane	Teneur en Méthane
%	%OMS	Nm ³ CH ₄ .t-1oMS	Nm ³ CH ₄ .t-1MB	%
28	96.4	278	75	50



Réglementation

- ICPE : Matière végétale
- Sous-produits animaux : non
- Code déchet : 02.03.04



Logistique et stockage

- Livraison vrac 28/30t
- Conditionnement : Vrac
- Disponibilité : Mi-septembre à Décembre

Toutes les données et caractéristiques techniques, recommandations ou suggestions contenues dans cette fiche technique n'ont qu'une valeur indicative qui ne saurait engager la responsabilité de notre société. Les conditions de stockage et de mise en œuvre du produit n'étant pas sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité pour toute perte ou dommage qui pourraient en résulter.

